

# FICHE TECHNIQUE

## Office Culturel de Fougères

Rue du Gué Maheu - BP 40145 - 35301 FOUGERES Cédex

Tél. 02.99.94.41.39. - Fax. 02.99.94.40.22.

[www.office-culturel-fougeres.fr](http://www.office-culturel-fougeres.fr)

Direction : Claude BERCELIOT

Régisseur Général : François TAILLANDIER

## SALLE

Equipée de fauteuils : 860 places

dont : - un parterre de 604 places  
- un balcon de 256 places

## SCENE

- largeur de mur à mur : 21,70 m
- ouverture du cadre de scène : Maximum 14 m
- hauteur sous grill : 8,70 m
- hauteur du cadre de scène : 7 m
- profondeur de la scène : 12,90 m
- profondeur depuis rideau d'avant scène au fond de la scène : 11,50 m
- Dimensions de l'avant scène : - largeur 20 m - profondeur 1,10 m
- une fosse d'orchestre
- Pas de rideau de fer
- Plancher horizontal - teinté en noir mat

## RIDEAUX

- Rideau de scène : couleur rouille, à la grecque
- Pendrillons noirs (nombre de plans : 4 ou 5)
- Frise noire
- Taps sur patience (ouverture 12 m)
- Fond de scène
- Un cyclorama (14 m x 8 m)
- Un tulle racine - noir (16 x 8)

## EQUIPEMENT DIVERS

- 1 tapis de danse
- 1 écran de cinéma 9 m x 8 m
- 36 praticables de 2m x 1m - haut. 0,20 - 0,50 - 0,60m – 0,80 m
- Possibilité d'avoir un Piano Schimmel demi-queue

PERCHES CONTREBALANCEES : 17      hauteur sous perches      8,25 m

PORTEUSES ELECTRIQUES : 10      hauteur sous perches      8,20 m

PERCHES LATERALES : 2

## LOGES

- Nombre de loges : 3 au rez de chaussée et 4 à l'étage

ENTREE DES DECORS : Accès facile

## MATERIEL D'ECLAIRAGE

### Nombre de projecteurs

- 108 PC 1 000 W Halogènes
- 14 PC 2000 W 329 HPC julia

### Découpes

- 26 découpes Julia 614
- 8 découpes Julia 714 SX
- 8 découpes Julia 714 SX
- 2 découpes Julia 713 SX2
- 6 découpes longue basse tension 36 V 400 W (Levron)
- 6 découpes ETC SFZ 750 W
- 4 basse tension 250 W (scénilux)
- 2 projecteurs de 5 000 W (Strand) équipés de changeurs de couleur (Marque Diaphora)
- 12 changeurs de couleur diaphora NOVA – CS2

### PARS 64

- 82 PAR 64
- Lampes (CP60 - CP61 - CP62)
- 3 ACL 8 x 250 W
- 1 ACL 8 x 600 W

### Cycliodes :

- 12 cycliodes asymétriques 1 000 W (ADB)
- 9 cycliodes asymétriques 1 000 W (CCT)

**Poursuite** : 1 poursuite 1200 W HMI (Korrigan)  
emplacement : sur une passerelle en fond de salle

**Autres :**

- lumière noire
- boule à facette
- pieds
- possibilité alimentation électrique sur scène à la cour 160 A/Phase

**Jeux d'orgues**

- Type mémoires , pupitre ADB Mentor 240 circuits + 2 extensions 24 Suf
- 144 circuits HDD numérique (RVE) dont 120 circuits 3KW - 24 circuits 6KW
- 1 baie de fichage
- 1 télécommande HF

**SON**

- **MIXAGE**
  - 1 console Crest Audio x séries
  - 32 entrées mono – 4 voies stéréo – 8 groupes sortie LCR
  - 1 console 02R
- **DIFFUSION PRINCIPALE**
  - 4 enceintes MTD 115A – 2 cour – 2 jardin posées sur scène
  - 2 caissons de basse 5 B 218

**Amplification**

2 amplis LA 24 acoustic  
1 ampli L8 48  
2 processeurs MTD 115 LLCA

**Retour**

- 4 enceintes MTD 112  
- 2 amplis LA 17 acoustic

**Rappel Sous Balcon**

- 4 MTD 108 A  
- 1 ampli LA 15A

**Amplification sous balcon :**

1 controleur Stéréo MTD 108 LLCA  
2 processeurs MTD 112 LL CA Stéréo  
1 Delay DN7454 Klark Technik

- **EGALISATION ET TRAITEMENT DU SIGNAL**
  - 3 égalisateurs Klark Technik DN 360
  - 1 égalisateur SCV 2 x 28 bandes
  - 1 compresseur Noise Gate Stéréo DBX 166
  - 2 DBX 160 A mono
  - 1 Revert TC M-One
  - 1 Delay TC D Two
  - 1 yamaha SPX 990
  - 2 TL Audio

- **PRISE DE SON**

- 2 micros AKG D 190
- 4 shure SM 57
- 5 shure Beta 583 SM 58
- 2 AKG C 535
- 3 Senheisser 521
- 1 Senheisser 541
- 2 Shure SM 81 LC
- 2 ND 408 cadio EV
- 1 boitier direct SCV active
- 2 BSS audio AR 133 active
- 2 SE 300 B
- 2 C 451 B
- 1 BETA 87A
  
- Micro HF :
  - 1 double récepteur UHF Shure
  - 1emetteur à main capsule SM 58
  - 2 micros cravate statique – cardiode (XL 185 Shure)
  - 2 recepteurs Sheneisser série 500
  - 2 micros à main SKM 545
  - 2 micros serre-tête MC3

- **MACHINES**

- 1 mini disc Sony + Tascam auto-Pause
- 1 lecteur de cassette Sony TEAC
- 1 lecteur de laser REVOX
- 1 CD Tascam auto Pause

Pour les concerts, possibilité de mettre la console dans la salle **sous le balcon.**

- **INTERPHONIE** entre le plateau et les régies son, lumière et poursuite

- **REGIE LUMIERE ET SON**

Au centre et au fond de la salle  
Régie sans vitres.

=====

**EQUIPE TECHNIQUE**

- Régie générale 1
- Régie lumière 1
- Régie son 1
- Régie plateau 1